

計量証明書

令和 7 年 11 月 26 日

株式会社 信州タケエイ 様



株式会社 コーエキ



〒394-0031 長野県岡谷市田中町三丁目 3-24

TEL 0266-23-2155

計量証明事業長野県登録第環境 5 号・45 号・68 号

土壌汚染対策法指定調査機関第 2003-4-3001 号

水道水水質検査機関国土交通大臣・環境大臣登録第 69 号

建築物飲料水水質検査業長野県 3 水第 47 号

ご依頼のありました検査について以下のとおり証明いたします。

環境計量士 小 川 英 樹

試料名	放流水(浸透水処理水)		
採取場所	東山処分場最終放流槽		
採取日	令和7年11月4日	10:05	採取時の 状況など 天候 当日：晴 水温：11.1℃
採取者	山田 幸好 所属:(株)コーエキ		
分析期間	令和7年11月4日～令和7年11月26日		
特記事項	浸透水処理水34項目検査		

計量の対象	単 位	計量の結果	計量の方法	備 考
アルキル水銀	mg/ℓ	不検出	昭和 46 年環境庁告示第 59 号付表 3	
総水銀	mg/ℓ	0.0005 未満	昭和 46 年環境庁告示第 59 号付表 2	
カドミウム	mg/ℓ	0.003 未満	JIS K 0102-3 14.5	
鉛	mg/ℓ	0.01 未満	JIS K 0102-3 13.5	
六価クロム	mg/ℓ	0.01 未満	JIS K 0102-3 24.3.1	
砒素	mg/ℓ	0.01 未満	JIS K 0102-3 20.5	
全シアン	mg/ℓ	不検出	JIS K 0102-2 9.6	
PCB	mg/ℓ	不検出	昭和 46 年環境庁告示第 59 号付表 4	
トリクロロエチレン	mg/ℓ	0.001 未満	JIS K 0125 5.1	
テトラクロロエチレン	mg/ℓ	0.001 未満	JIS K 0125 5.1	
ジクロロメタン	mg/ℓ	0.002 未満	JIS K 0125 5.1	
四塩化炭素	mg/ℓ	0.001 未満	JIS K 0125 5.1	
1,2-ジクロロエタン	mg/ℓ	0.004 未満	JIS K 0125 5.1	

備 考	計量の対象欄(*)印の項目は計量証明の対象外です。 結果欄の未満表示の数値は定量限界値を示す。
-----	--

この試験成績の内容を転載などする場合は、当社の承認を得てください。

1,1-ジクロロエチレン	mg/ℓ	0.01 未満	JIS K 0125 5.1	
1,2-ジクロロエチレン	mg/ℓ	0.004 未満	JIS K 0125 5.1	
1,1,1-トリクロロエタン	mg/ℓ	0.01 未満	JIS K 0125 5.1	
1,1,2-トリクロロエタン	mg/ℓ	0.006 未満	JIS K 0125 5.1	
1,3-ジクロロプロペン	mg/ℓ	0.002 未満	JIS K 0125 5.1	
チウラム	mg/ℓ	0.006 未満	昭和 46 年環境庁告示第 59 号付表 5	
シマジン	mg/ℓ	0.003 未満	昭和 46 年環境庁告示第 59 号付表 6 の第 1	
チオベンカルブ	mg/ℓ	0.02 未満	昭和 46 年環境庁告示第 59 号付表 6 の第 1	
ベンゼン	mg/ℓ	0.001 未満	JIS K 0125 5.1	
セレン	mg/ℓ	0.01 未満	JIS K 0102-3 26.4	
1,4-ジオキサン	mg/ℓ	0.05 未満	昭和 46 年環境庁告示第 59 号付表 7 の第 2 (パージ・トラップガスクロマトグラフ質量分析法)	
クロロエチレン	mg/ℓ	0.0002 未満	平成 9 年環境庁告示第 10 号付表の第 2	
ほう素	mg/ℓ	0.68	JIS K 0102-3 5.6	
ふっ素	mg/ℓ	0.16	JIS K 0102-2 5.5	
フェノール類含有量	mg/ℓ	0.5 未満	JIS K 0102-4 5.2.4	
銅含有量	mg/ℓ	0.1 未満	JIS K 0102-3 11.5	
亜鉛含有量	mg/ℓ	0.2 未満	JIS K 0102-3 12.4	
溶解性鉄含有量	mg/ℓ	0.5 未満	JIS K 0102-3 4.2.2 及び 15.4	
溶解性マンガン含有量	mg/ℓ	0.5 未満	JIS K 0102-3 4.2.2 及び 16.5	
塩化物イオン	mg/ℓ	36	JIS K 0102-2 6.3	
電気伝導率 (*)	mS/m	58.5	JIS K 0102-1 13	
以 上				

備 考	計量の対象欄(*)印の項目は計量証明の対象外です。		
	結果欄の未満表示の数値は定量限界値を示す。		


計量証明書

令和 7 年 11 月 26 日

株式会社 信州タケエイ 様



株式会社 コーエキ



〒394-0031 長野県岡谷市田中町三丁目 3-24

TEL 0266-23-2155

計量証明事業長野県登録第環境 5 号・45 号・68 号

土壌汚染対策法指定調査機関第 2003-4-3001 号

水道水水質検査機関国土交通大臣・環境大臣登録第 69 号

建築物飲料水水質検査業長野県 3 水第 47 号

ご依頼のありました検査について以下のとおり証明いたします。

環境計量士 小 川 英 樹



試料名	5期処分場浸透水(原水)			
採取場所	東山最終処分場			
採取日	令和7年11月4日	9:55	採取時の 状況など	天候 当日：晴 水温：11.6℃
採取者	山田 幸好 所属：㈱コーエキ			
分析期間	令和7年11月4日～令和7年11月26日			
特記事項	浸透水原水29項目検査			

計量の対象	単位	計量の結果	計量の方法	備考
アルキル水銀	mg/ℓ	不検出	昭和 46 年環境庁告示第 59 号付表 3	
総水銀	mg/ℓ	0.0005 未満	昭和 46 年環境庁告示第 59 号付表 2	
カドミウム	mg/ℓ	0.003 未満	JIS K 0102-3 14.5	
鉛	mg/ℓ	0.01 未満	JIS K 0102-3 13.5	
六価クロム	mg/ℓ	0.01 未満	JIS K 0102-3 24.3.1	
砒素	mg/ℓ	0.01 未満	JIS K 0102-3 20.5	
全シアン	mg/ℓ	不検出	JIS K 0102-2 9.6	
PCB	mg/ℓ	不検出	昭和 46 年環境庁告示第 59 号付表 4	
トリクロロエチレン	mg/ℓ	0.001 未満	JIS K 0125 5.1	
テトラクロロエチレン	mg/ℓ	0.001 未満	JIS K 0125 5.1	
ジクロロメタン	mg/ℓ	0.002 未満	JIS K 0125 5.1	
四塩化炭素	mg/ℓ	0.001 未満	JIS K 0125 5.1	
1,2-ジクロロエタン	mg/ℓ	0.004 未満	JIS K 0125 5.1	

備 考	計量の対象欄(*)印の項目は計量証明の対象外です。
	結果欄の未満表示の数値は定量限界値を示す。

1,1-ジクロロエチレン	mg/ℓ	0.01 未満	JIS K 0125 5.1	
1,2-ジクロロエチレン	mg/ℓ	0.004 未満	JIS K 0125 5.1	
1,1,1-トリクロロエタン	mg/ℓ	0.01 未満	JIS K 0125 5.1	
1,1,2-トリクロロエタン	mg/ℓ	0.006 未満	JIS K 0125 5.1	
1,3-ジクロロプロペン	mg/ℓ	0.002 未満	JIS K 0125 5.1	
チウラム	mg/ℓ	0.006 未満	昭和 46 年環境庁告示第 59 号付表 5	
シマジン	mg/ℓ	0.003 未満	昭和 46 年環境庁告示第 59 号付表 6 の第 1	
チオベンカルブ	mg/ℓ	0.02 未満	昭和 46 年環境庁告示第 59 号付表 6 の第 1	
ベンゼン	mg/ℓ	0.001 未満	JIS K 0125 5.1	
セレン	mg/ℓ	0.01 未満	JIS K 0102-3 26.4	
1,4-ジオキサン	mg/ℓ	0.05 未満	昭和 46 年環境庁告示第 59 号付表 7 の第 2 (ハージ・トラップ・ガスクロマトグラフ質量分析法)	
クロロエチレン	mg/ℓ	0.0002 未満	平成 9 年環境庁告示第 10 号付表の第 2	
ほう素	mg/ℓ	4.6	JIS K 0102-3 5.6	
ふっ素	mg/ℓ	1.1	JIS K 0102-2 5.5	
塩化物イオン	mg/ℓ	38	JIS K 0102-2 6.3	
電気伝導率 (*)	mS/m	222	JIS K 0102-1 13	
以 上				

備 考	計量の対象欄(*)印の項目は計量証明の対象外です。 結果欄の未満表示の数値は定量限界値を示す。	2/2
-----	---	-----

計量証明書

令和 7 年 11 月 26 日

株式会社 信州タケエイ 様



株式会社 コーエキ



〒394-0031 長野県岡谷市田中町三丁目 3-24

TEL 0266-23-2155

計量証明事業長野県登録第環境 5 号・45 号・68 号

土壌汚染対策法指定調査機関第 2003-4-3001 号

水道水水質検査機関国土交通大臣・環境大臣登録第 69 号

建築物飲料水水質検査業長野県 3 水第 47 号

ご依頼のありました検査について以下のとおり証明いたします。

環境計量士 小川 英樹



試料名	4期処分場浸透水(原水)			
採取場所	東山最終処分場			
採取日	令和7年11月4日	9:45	採取時の 状況など	天候 当日：晴 水温：14.6℃
採取者	山田 幸好 所属:(株)コーエキ			
分析期間	令和7年11月4日～令和7年11月26日			
特記事項	浸透水原水29項目検査			

計量の対象	単位	計量の結果	計量の方法	備考
アルキル水銀	mg/ℓ	不検出	昭和 46 年環境庁告示第 59 号付表 3	
総水銀	mg/ℓ	0.0005 未満	昭和 46 年環境庁告示第 59 号付表 2	
カドミウム	mg/ℓ	0.003 未満	JIS K 0102-3 14.5	
鉛	mg/ℓ	0.01 未満	JIS K 0102-3 13.5	
六価クロム	mg/ℓ	0.01 未満	JIS K 0102-3 24.3.1	
砒素	mg/ℓ	0.01 未満	JIS K 0102-3 20.5	
全シアン	mg/ℓ	不検出	JIS K 0102-2 9.6	
PCB	mg/ℓ	不検出	昭和 46 年環境庁告示第 59 号付表 4	
トリクロロエチレン	mg/ℓ	0.001 未満	JIS K 0125 5.1	
テトラクロロエチレン	mg/ℓ	0.001 未満	JIS K 0125 5.1	
ジクロロメタン	mg/ℓ	0.002 未満	JIS K 0125 5.1	
四塩化炭素	mg/ℓ	0.001 未満	JIS K 0125 5.1	
1,2-ジクロロエタン	mg/ℓ	0.004 未満	JIS K 0125 5.1	

備考	計量の対象欄(*)印の項目は計量証明の対象外です。 結果欄の未満表示の数値は定量限界値を示す。
----	--

1,1-ジクロロエチレン	mg/ℓ	0.01 未満	JIS K 0125 5.1	
1,2-ジクロロエチレン	mg/ℓ	0.004 未満	JIS K 0125 5.1	
1,1,1-トリクロロエタン	mg/ℓ	0.01 未満	JIS K 0125 5.1	
1,1,2-トリクロロエタン	mg/ℓ	0.006 未満	JIS K 0125 5.1	
1,3-ジクロロプロペン	mg/ℓ	0.002 未満	JIS K 0125 5.1	
チウラム	mg/ℓ	0.006 未満	昭和 46 年環境庁告示第 59 号付表 5	
シマジン	mg/ℓ	0.003 未満	昭和 46 年環境庁告示第 59 号付表 6 の第 1	
チオベンカルブ	mg/ℓ	0.02 未満	昭和 46 年環境庁告示第 59 号付表 6 の第 1	
ベンゼン	mg/ℓ	0.001 未満	JIS K 0125 5.1	
セレン	mg/ℓ	0.01 未満	JIS K 0102-3 26.4	
1,4-ジオキサン	mg/ℓ	0.05 未満	昭和 46 年環境庁告示第 59 号付表 7 の第 2 (ハージ・トラップガスクロマトグラフ質量分析法)	
クロロエチレン	mg/ℓ	0.0002 未満	平成 9 年環境庁告示第 10 号付表の第 2	
ほう素	mg/ℓ	4.8	JIS K 0102-3 5.6	
ふっ素	mg/ℓ	1.1	JIS K 0102-2 5.5	
塩化物イオン	mg/ℓ	46	JIS K 0102-2 6.3	
電気伝導率 (*)	mS/m	196	JIS K 0102-1 13	
以 上				

備 考	計量の対象欄(*)印の項目は計量証明の対象外です。 結果欄の未満表示の数値は定量限界値を示す。	2/2
-----	---	-----

計量証明書

令和 7 年 11 月 26 日

株式会社 信州タケエイ 様



株式会社 コーエキ



〒394-0031 長野県岡谷市田中町三丁目 3-24

TEL 0266-23-2155

計量証明事業長野県登録第環境 5 号・45 号・68 号

土壌汚染対策法指定調査機関第 2003-4-3001 号

水道水水質検査機関国土交通大臣・環境大臣登録第 69 号

建築物飲料水水質検査業長野県 3 水第 47 号

ご依頼のありました検査について以下のとおり証明いたします。

環境計量士 小 川 英 樹



試料名	周縁地下水(上流側) R4-No.1		
採取場所	東山最終処分場		
採取日	令和7年11月4日	9:30	採取時の 状況など 天候 当日：晴 気温：9℃ 水温：12.5℃
採取者	山田 幸好	所属:㈱コーエキ	
分析期間	令和7年11月4日～令和7年11月26日		
特記事項	周縁地下水27項目検査		

計量の対象	単 位	計量の結果	計量の方法	備 考
アルキル水銀	m g / ℓ	不検出	昭和 46 年環境庁告示第 59 号付表 3	
総水銀	m g / ℓ	0.00005 未満	昭和 46 年環境庁告示第 59 号付表 2	
カドミウム	m g / ℓ	0.0003 未満	JIS K 0102-3 14.5	
鉛	m g / ℓ	0.005 未満	JIS K 0102-3 13.5	
六価クロム	m g / ℓ	0.01 未満	JIS K 0102-3 24.3.1	
ひ素	m g / ℓ	0.001 未満	JIS K 0102-3 20.5	
全シアン	m g / ℓ	不検出	JIS K 0102-2 9.6	
P C B	m g / ℓ	不検出	昭和 46 年環境庁告示第 59 号付表 4	
トリクロロエチレン	m g / ℓ	0.001 未満	JIS K 0125 5.1	
テトラクロロエチレン	m g / ℓ	0.0005 未満	JIS K 0125 5.1	
ジクロロメタン	m g / ℓ	0.002 未満	JIS K 0125 5.1	
四塩化炭素	m g / ℓ	0.0002 未満	JIS K 0125 5.1	
1,2-ジクロロエタン	m g / ℓ	0.0004 未満	JIS K 0125 5.1	

備 考	計量の対象欄(*)印の項目は計量証明の対象外です。 結果欄の未満表示の数値は定量限界値を示す。
-----	--

備 考	計量の対象欄(*)印の項目は計量証明の対象外です。 結果欄の未満表示の数値は定量限界値を示す。	2/2
-----	---	-----

この試験成績の内容を転載などする場合は、当社の承認を得てください。


計量証明書

令和 7 年 11 月 26 日

株式会社 信州タケエイ 様



株式会社 コーエキ



〒394-0031 長野県岡谷市田中町三丁目 3-24

TEL 0266-23-2155

計量証明事業長野県登録第環境 5 号・45 号・68 号

土壌汚染対策法指定調査機関第 2003-4-3001 号

水道水水質検査機関国土交通大臣・環境大臣登録第 69 号

建築物飲料水水質検査業長野県 3 水第 47 号

ご依頼のありました検査について以下のとおり証明いたします。

環境計量士 小 川 英 樹



試料名	周縁地下水(下流側) R4-No.2			
採取場所	東山最終処分場			
採取日	令和7年11月4日	10:15	採取時の 状況など	天候 当日：晴
採取者	山田 幸好 所属:(株)コーエキ			気温：5℃
分析期間	令和7年11月4日～令和7年11月26日			水温：11.3℃
特記事項	周縁地下水27項目検査			

計量の対象	単 位	計量の結果	計量の方法	備 考
アルキル水銀	m g / ℓ	不検出	昭和 46 年環境庁告示第 59 号付表 3	
総水銀	m g / ℓ	0.00005 未満	昭和 46 年環境庁告示第 59 号付表 2	
カドミウム	m g / ℓ	0.00044	JIS K 0102-3 14.5	
鉛	m g / ℓ	0.005 未満	JIS K 0102-3 13.5	
六価クロム	m g / ℓ	0.01 未満	JIS K 0102-3 24.3.1	
砒素	m g / ℓ	0.001 未満	JIS K 0102-3 20.5	
全シアン	m g / ℓ	不検出	JIS K 0102-2 9.6	
P C B	m g / ℓ	不検出	昭和 46 年環境庁告示第 59 号付表 4	
トリクロロエチレン	m g / ℓ	0.001 未満	JIS K 0125 5.1	
テトラクロロエチレン	m g / ℓ	0.0005 未満	JIS K 0125 5.1	
ジクロロメタン	m g / ℓ	0.002 未満	JIS K 0125 5.1	
四塩化炭素	m g / ℓ	0.0002 未満	JIS K 0125 5.1	
1,2-ジクロロエタン	m g / ℓ	0.0004 未満	JIS K 0125 5.1	

備 考	計量の対象欄(*)印の項目は計量証明の対象外です。
	結果欄の未満表示の数値は定量限界値を示す。

1/2

この試験成績の内容を転載などする場合は、当社の承認を得てください。

[illegible]

備 考	計量の対象欄(*)印の項目は計量証明の対象外です。 結果欄の未満表示の数値は定量限界値を示す。	2/2
-----	---	-----

計量証明書

令和 7 年 11 月 26 日

株式会社 信州タケエイ 様



株式会社 コーエキ



〒394-0031 長野県岡谷市田中町三丁目 3-24

TEL 0266-23-2155

計量証明事業長野県登録第環境 5 号・45 号・68 号

土壌汚染対策法指定調査機関第 2003-4-3001 号

水道水水質検査機関国土交通大臣登録第 69 号

建築物飲料水水質検査業長野県 3 水第 47 号



ご依頼のありました検査について以下のとおり証明いたします。

環境計量士 小川 英樹

試料名	周縁地下水(下流側) R4-No.3		
採取場所	東山最終処分場		
採取日	令和7年11月4日	11:00	採取時の 状況など 天候 当日：晴 気温：10℃ 水温：14.5℃
採取者	山田 幸好 所属:(株)コーエキ		
分析期間	令和7年11月4日～令和7年11月26日		
特記事項	周縁地下水27項目検査		

計量の対象	単位	計量の結果	計量の方法	備考
アルキル水銀	mg/ℓ	不検出	昭和 46 年環境庁告示第 59 号付表 3	
総水銀	mg/ℓ	0.00005 未満	昭和 46 年環境庁告示第 59 号付表 2	
カドミウム	mg/ℓ	0.0003 未満	JIS K 0102-3 14.5	
鉛	mg/ℓ	0.005 未満	JIS K 0102-3 13.5	
六価クロム	mg/ℓ	0.01 未満	JIS K 0102-3 24.3.1	
ひ素	mg/ℓ	0.001 未満	JIS K 0102-3 20.5	
全シアン	mg/ℓ	不検出	JIS K 0102-2 9.6	
PCB	mg/ℓ	不検出	昭和 46 年環境庁告示第 59 号付表 4	
トリクロロエチレン	mg/ℓ	0.001 未満	JIS K 0125 5.1	
テトラクロロエチレン	mg/ℓ	0.0005 未満	JIS K 0125 5.1	
ジクロロメタン	mg/ℓ	0.002 未満	JIS K 0125 5.1	
四塩化炭素	mg/ℓ	0.0002 未満	JIS K 0125 5.1	
1,2-ジクロロエタン	mg/ℓ	0.0004 未満	JIS K 0125 5.1	

備 考	計量の対象欄(*)印の項目は計量証明の対象外です。
	結果欄の未満表示の数値は定量限界値を示す。

[illegible]

備 考	計量の対象欄(*)印の項目は計量証明の対象外です。 結果欄の未満表示の数値は定量限界値を示す。	2/2
-----	---	-----

この試験成績の内容を転載などする場合は、当社の承認を得てください。


計量証明書

令和 7 年 11 月 26 日

株式会社 信州タケエイ 様



株式会社 コーエキ



〒394-0031 長野県岡谷市田中町三丁目 3-24

TEL 0266-23-2155

計量証明事業長野県登録第環境 5 号・45 号・68 号

土壌汚染対策法指定調査機関第 2003-4-3001 号

水道水水質検査機関国土交通大臣・環境大臣登録第 69 号

建築物飲料水水質検査業長野県 3 水第 47 号

環境計量士 小川 英樹

ご依頼のありました検査について以下のとおり証明いたします。

試料名	周縁地下水(下流側) R4-No.4		
採取場所	東山最終処分場		
採取日	令和7年11月4日	10:40	採取時の 状況など 天候 当日：晴 気温：11℃ 水温：13.5℃
採取者	山田 幸好 所属: (株)コーエキ		
分析期間	令和7年11月4日～令和7年11月26日		
特記事項	周縁地下水27項目検査		

計量の対象	単位	計量の結果	計量の方法	備考
アルキル水銀	mg/ℓ	不検出	昭和 46 年環境庁告示第 59 号付表 3	
総水銀	mg/ℓ	0.00005 未満	昭和 46 年環境庁告示第 59 号付表 2	
カドミウム	mg/ℓ	0.0003 未満	JIS K 0102-3 14.5	
鉛	mg/ℓ	0.005 未満	JIS K 0102-3 13.5	
六価クロム	mg/ℓ	0.01 未満	JIS K 0102-3 24.3.1	
ひ素	mg/ℓ	0.001 未満	JIS K 0102-3 20.5	
全シアン	mg/ℓ	不検出	JIS K 0102-2 9.6	
PCB	mg/ℓ	不検出	昭和 46 年環境庁告示第 59 号付表 4	
トリクロロエチレン	mg/ℓ	0.001 未満	JIS K 0125 5.1	
テトラクロロエチレン	mg/ℓ	0.0005 未満	JIS K 0125 5.1	
ジクロロメタン	mg/ℓ	0.002 未満	JIS K 0125 5.1	
四塩化炭素	mg/ℓ	0.0002 未満	JIS K 0125 5.1	
1,2-ジクロロエタン	mg/ℓ	0.0004 未満	JIS K 0125 5.1	

備考	計量の対象欄(*)印の項目は計量証明の対象外です。 結果欄の未満表示の数値は定量限界値を示す。
----	--

この試験成績の内容を転載などする場合は、当社の承認を得てください。

計量証明書

令和 7 年 11 月 26 日

株式会社 信州タケエイ 様



株式会社 コーエキ



〒394-0031 長野県岡谷市田中町三丁目 3-24

TEL 0266-23-2155

計量証明事業長野県登録第環境 5 号・45 号・68 号

土壌汚染対策法指定調査機関第 2003-4-3001 号

水道水水質検査機関国土交通大臣・環境大臣登録第 69 号

建築物飲料水水質検査業長野県 3 水第 47 号

ご依頼のありました検査について以下のとおり証明いたします。

環境計量士 小川 英樹



試料名	周縁地下水(下流側) R4-No.5		
採取場所	東山最終処分場		
採取日	令和7年11月4日	10:30	採取時の 状況など 天候 当日：晴 気温：10℃ 水温：13.8℃
採取者	山田 幸好	所属:(株)コーエキ	
分析期間	令和7年11月4日～令和7年11月26日		
特記事項	周縁地下水27項目検査		

計量の対象	単位	計量の結果	計量の方法	備考
アルキル水銀	mg/ℓ	不検出	昭和 46 年環境庁告示第 59 号付表 3	
総水銀	mg/ℓ	0.00005 未満	昭和 46 年環境庁告示第 59 号付表 2	
カドミウム	mg/ℓ	0.0003 未満	JIS K 0102-3 14.5	
鉛	mg/ℓ	0.005 未満	JIS K 0102-3 13.5	
六価クロム	mg/ℓ	0.01 未満	JIS K 0102-3 24.3.1	
ひ素	mg/ℓ	0.001 未満	JIS K 0102-3 20.5	
全シアン	mg/ℓ	不検出	JIS K 0102-2 9.6	
PCB	mg/ℓ	不検出	昭和 46 年環境庁告示第 59 号付表 4	
トリクロロエチレン	mg/ℓ	0.001 未満	JIS K 0125 5.1	
テトラクロロエチレン	mg/ℓ	0.0005 未満	JIS K 0125 5.1	
ジクロロメタン	mg/ℓ	0.002 未満	JIS K 0125 5.1	
四塩化炭素	mg/ℓ	0.0002 未満	JIS K 0125 5.1	
1,2-ジクロロエタン	mg/ℓ	0.0004 未満	JIS K 0125 5.1	

備考	計量の対象欄(*)印の項目は計量証明の対象外です。 結果欄の未満表示の数値は定量限界値を示す。
----	--

この試験成績の内容を転載などする場合は、当社の承認を得てください。

計量証明書

令和 6 年 12 月 13 日

株式会社 信州タケエイ 様



株式会社 コーエキ



〒394-0031 長野県岡谷市田中町三丁目 3-24

TEL 0266-23-2155

計量証明事業長野県登録第環境 5 号・45 号・68 号

土壌汚染対策法指定調査機関第 2003-4-2012 号

水道水水質検査機関国土交通大臣・環境大臣登録第 69 号

建築物飲料水水質検査業長野県 3 水第 47 号



ご依頼のありました検査について以下のとおり証明いたします。

環境計量士 小 川 英 樹

試料名	放流水(浸透水处理水)		
採取場所	東山処分場最終放流槽		
採取日	令和6年11月15日	14:00	採取時の 状況など 天候 当日：晴 水温：14.5℃
採取者	山田 幸好 所属：(株)コーエキ		
分析期間	令和6年11月15日～令和6年12月13日		
特記事項	浸透水处理水34項目検査		

計量の対象	単位	計量の結果	計量の方法	備考
アルキル水銀	mg/l	不検出	昭和 46 年環境庁告示第 59 号付表 3	
総水銀	mg/l	0.0005 未満	昭和 46 年環境庁告示第 59 号付表 2	
カドミウム	mg/l	0.003 未満	JIS K 0102 55.3	
鉛	mg/l	0.01 未満	JIS K 0102 54.3	
六価クロム	mg/l	0.01 未満	JIS K 0102 65.2.1	
砒素	mg/l	0.01 未満	JIS K 0102 61.3	
全シアン	mg/l	不検出	JIS K 0102 38.5	
PCB	mg/l	不検出	昭和 46 年環境庁告示第 59 号付表 4	
トリクロロエチレン	mg/l	0.001 未満	JIS K 0125 5.1	
テトラクロロエチレン	mg/l	0.001 未満	JIS K 0125 5.1	
ジクロロメタン	mg/l	0.002 未満	JIS K 0125 5.1	
四塩化炭素	mg/l	0.001 未満	JIS K 0125 5.1	
1,2-ジクロロエタン	mg/l	0.004 未満	JIS K 0125 5.1	

備 考	計量の対象欄(*)印の項目は計量証明の対象外です。 結果欄の未満表示の数値は定量限界値を示す。
-----	--

1/2

この試験成績の内容を転載などする場合は、当社の承認を得てください。

1,1-ジクロロエチレン	mg/ℓ	0.01 未満	JIS K 0125 5.1	
1,2-ジクロロエチレン	mg/ℓ	0.004 未満	JIS K 0125 5.1	
1,1,1-トリクロロエタン	mg/ℓ	0.01 未満	JIS K 0125 5.1	
1,1,2-トリクロロエタン	mg/ℓ	0.006 未満	JIS K 0125 5.1	
1,3-ジクロロプロペン	mg/ℓ	0.002 未満	JIS K 0125 5.1	
チウラム	mg/ℓ	0.006 未満	昭和 46 年環境庁告示第 59 号付表 5	
シマジン	mg/ℓ	0.003 未満	昭和 46 年環境庁告示第 59 号付表 6 の第 1	
チオベンカルブ	mg/ℓ	0.02 未満	昭和 46 年環境庁告示第 59 号付表 6 の第 1	
ベンゼン	mg/ℓ	0.001 未満	JIS K 0125 5.1	
セレン	mg/ℓ	0.01 未満	JIS K 0102 67.4	
1,4-ジオキサン	mg/ℓ	0.05 未満	昭和 46 年環境庁告示第 59 号付表 8 の第 2 (ハージ・トラップ・ガスクロマトグラフ質量分析法)	
クロロエチレン	mg/ℓ	0.0002 未満	平成 9 年環境庁告示第 10 号付表の第 2	
ほう素	mg/ℓ	2.4	JIS K 0102 47.4	
ふっ素	mg/ℓ	0.56	昭和 46 年環境庁告示第 59 号付表 7	
フェノール類含有量	mg/ℓ	0.5 未満	JIS K 0102 28.1.3	
銅含有量	mg/ℓ	0.1 未満	JIS K 0102 52.4	
亜鉛含有量	mg/ℓ	0.2 未満	JIS K 0102 53.3	
溶解性鉄含有量	mg/ℓ	0.5 未満	JIS K 0102 57.4	
溶解性マンガン含有量	mg/ℓ	0.5 未満	JIS K 0102 56.4	
塩化物イオン	mg/ℓ	32	JIS K 0102 35.3	
電気伝導率 (*)	mS/m	130	JIS K 0101 12	
以 上				

備 考	計量の対象欄(*)印の項目は計量証明の対象外です。 結果欄の未満表示の数値は定量限界値を示す。	2/2
-----	--	-----

この試験成績の内容を転載などする場合は、当社の承認を得てください。

計量証明書

令和 6 年 12 月 13 日

株式会社 信州タケエイ 様



株式会社 コーエキ



〒394-0031 長野県岡谷市田中町三丁目 3-24

TEL 0266-23-2155

計量証明事業長野県登録第環境 5 号・45 号・68 号

土壌汚染対策法指定調査機関第 2003-4-2012 号

水道水水質検査機関国土交通大臣・環境大臣登録第 69 号

建築物飲料水水質検査業長野県 3 水第 47 号

環境計量士 小川 英樹



ご依頼のありました検査について以下のとおり証明いたします。

試料名	5期処分場浸透水(原水)			
採取場所	東山最終処分場			
採取日	令和6年11月15日	13:50	採取時の 状況など	天候 当日：晴 水温：16.0℃
採取者	山田 幸好 所属:(株)コーエキ			
分析期間	令和6年11月15日～令和6年12月13日			
特記事項	浸透水原水29項目検査			

計量の対象	単位	計量の結果	計量の方法	備考
アルキル水銀	mg/ℓ	不検出	昭和 46 年環境庁告示第 59 号付表 3	
総水銀	mg/ℓ	0.0005 未満	昭和 46 年環境庁告示第 59 号付表 2	
カドミウム	mg/ℓ	0.003 未満	JIS K 0102 55.3	
鉛	mg/ℓ	0.01 未満	JIS K 0102 54.3	
六価クロム	mg/ℓ	0.01 未満	JIS K 0102 65.2.1	
砒素	mg/ℓ	0.01 未満	JIS K 0102 61.3	
全シアン	mg/ℓ	不検出	JIS K 0102 38.5	
PCB	mg/ℓ	不検出	昭和 46 年環境庁告示第 59 号付表 4	
トリクロロエチレン	mg/ℓ	0.001 未満	JIS K 0125 5.1	
テトラクロロエチレン	mg/ℓ	0.001 未満	JIS K 0125 5.1	
ジクロロメタン	mg/ℓ	0.002 未満	JIS K 0125 5.1	
四塩化炭素	mg/ℓ	0.001 未満	JIS K 0125 5.1	
1,2-ジクロロエタン	mg/ℓ	0.004 未満	JIS K 0125 5.1	

備考	計量の対象欄(*)印の項目は計量証明の対象外です。 結果欄の未満表示の数値は定量限界値を示す。
----	--

1,1-ジクロロエチレン	mg/ℓ	0.01 未満	JIS K 0125 5.1	
1,2-ジクロロエチレン	mg/ℓ	0.004 未満	JIS K 0125 5.1	
1,1,1-トリクロロエタン	mg/ℓ	0.01 未満	JIS K 0125 5.1	
1,1,2-トリクロロエタン	mg/ℓ	0.006 未満	JIS K 0125 5.1	
1,3-ジクロロプロペン	mg/ℓ	0.002 未満	JIS K 0125 5.1	
チウラム	mg/ℓ	0.006 未満	昭和 46 年環境庁告示第 59 号付表 5	
シマジン	mg/ℓ	0.003 未満	昭和 46 年環境庁告示第 59 号付表 6 の第 1	
チオベンカルブ	mg/ℓ	0.02 未満	昭和 46 年環境庁告示第 59 号付表 6 の第 1	
ベンゼン	mg/ℓ	0.001 未満	JIS K 0125 5.1	
セレン	mg/ℓ	0.01 未満	JIS K 0102 67.4	
1,4-ジオキサン	mg/ℓ	0.05 未満	昭和 46 年環境庁告示第 59 号付表 8 の第 2 (ハージ・トラップガスクロマトグラフ質量分析法)	
クロロエチレン	mg/ℓ	0.0002 未満	平成 9 年環境庁告示第 10 号付表の第 2	
ほう素	mg/ℓ	4.3	JIS K 0102 47.4	
ふっ素	mg/ℓ	1.1	昭和 46 年環境庁告示第 59 号付表 7	
塩化物イオン	mg/ℓ	40	JIS K 0102 35.3	
電気伝導率 (*)	mS/m	209	JIS K 0101 12	
以 上				

備 考	計量の対象欄(*)印の項目は計量証明の対象外です。 結果欄の未満表示の数値は定量限界値を示す。	2/2
-----	---	-----

この試験成績の内容を転載などする場合は、当社の承認を得てください。

計量証明書

令和 6 年 12 月 13 日

株式会社 信州タケエイ 様



〒394-0031 長野県岡谷市田中町三丁目 3-24
TEL 0266-23-2155
計量証明事業長野県登録第環境 5 号・45 号・68 号
土壌汚染対策法指定調査機関第 2003-4-2012 号
水道水水質検査機関国土交通大臣・環境大臣登録第 69 号
建築物飲料水水質検査業長野県 3 水第 47 号
環境計量士 小川 英樹

ご依頼のありました検査について以下のとおり証明いたします。

試料名	4期処分場浸透水(原水)		
採取場所	東山最終処分場		
採取日	令和6年11月15日	13:40	採取時の 状況など 天候 当日：晴 水温：16.8℃
採取者	山田 幸好 所属:(株)コーエキ		
分析期間	令和6年11月15日～令和6年12月13日		
特記事項	浸透水原水29項目検査		

計量の対象	単位	計量の結果	計量の的方法	備考
アルキル水銀	mg/l	不検出	昭和 46 年環境庁告示第 59 号付表 3	
総水銀	mg/l	0.0005 未満	昭和 46 年環境庁告示第 59 号付表 2	
カドミウム	mg/l	0.003 未満	JIS K 0102 55.3	
鉛	mg/l	0.01 未満	JIS K 0102 54.3	
六価クロム	mg/l	0.01 未満	JIS K 0102 65.2.1	
砒素	mg/l	0.01 未満	JIS K 0102 61.3	
全シアン	mg/l	不検出	JIS K 0102 38.5	
PCB	mg/l	不検出	昭和 46 年環境庁告示第 59 号付表 4	
トリクロロエチレン	mg/l	0.001 未満	JIS K 0125 5.1	
テトラクロロエチレン	mg/l	0.001 未満	JIS K 0125 5.1	
ジクロロメタン	mg/l	0.002 未満	JIS K 0125 5.1	
四塩化炭素	mg/l	0.001 未満	JIS K 0125 5.1	
1,2-ジクロロエタン	mg/l	0.004 未満	JIS K 0125 5.1	

備考	計量の対象欄(*)印の項目は計量証明の対象外です。 戊 結果欄の未満表示の数値は定量限界値を示す。
----	---

1,1-ジクロロエチレン	mg/ℓ	0.01 未満	JIS K 0125 5.1	
1,2-ジクロロエチレン	mg/ℓ	0.004 未満	JIS K 0125 5.1	
1,1,1-トリクロロエタン	mg/ℓ	0.01 未満	JIS K 0125 5.1	
1,1,2-トリクロロエタン	mg/ℓ	0.006 未満	JIS K 0125 5.1	
1,3-ジクロロプロペン	mg/ℓ	0.002 未満	JIS K 0125 5.1	
チウラム	mg/ℓ	0.006 未満	昭和 46 年環境庁告示第 59 号付表 5	
シマジン	mg/ℓ	0.003 未満	昭和 46 年環境庁告示第 59 号付表 6 の第 1	
チオベンカルブ	mg/ℓ	0.02 未満	昭和 46 年環境庁告示第 59 号付表 6 の第 1	
ベンゼン	mg/ℓ	0.001 未満	JIS K 0125 5.1	
セレン	mg/ℓ	0.01 未満	JIS K 0102 67.4	
1,4-ジオキサン	mg/ℓ	0.05 未満	昭和 46 年環境庁告示第 59 号付表 8 の第 2 (パージ・トラップガスクロマトグラフ質量分析法)	
クロロエチレン	mg/ℓ	0.0002 未満	平成 9 年環境庁告示第 10 号付表の第 2	
ほう素	mg/ℓ	4.4	JIS K 0102 47.4	
ふっ素	mg/ℓ	1.2	昭和 46 年環境庁告示第 59 号付表 7	
塩化物イオン	mg/ℓ	32	JIS K 0102 35.3	
電気伝導率 (*)	mS/m	210	JIS K 0101 12	
以 上				

備 考	計量の対象欄(*)印の項目は計量証明の対象外です。 結果欄の未満表示の数値は定量限界値を示す。	2/2
-----	--	-----

この試験成績の内容を転載などする場合は、当社の承認を得てください。

計量証明書

令和 6 年 12 月 18 日

株式会社 信州タケエイ 様



株式会社 コーエキ



〒394-0031 長野県岡谷市田中町三丁目 3-24

TEL 0266-23-2155

計量証明事業長野県登録第環境 5 号・45 号・68 号

土壌汚染対策法指定調査機関第 2003-4-2012 号

水道水水質検査機関国土交通大臣・環境大臣登録第 69 号

建築物飲料水水質検査業長野県 3 水第 47 号

ご依頼のありました検査について以下のとおり証明いたします。

環境計量士 小 川 英 樹



試料名	周縁地下水(上流側) R4-No.1			
採取場所	東山最終処分場			
採取日	令和6年11月15日	13:30	採取時の 状況など	天候 当日：晴
採取者	山田 幸好	所属: (株)コーエキ		気温：14℃
分析期間	令和6年11月15日～令和6年12月18日			水温：12.2℃
特記事項	周縁地下水27項目検査			

計量の対象	単位	計量の結果	計量の方法	備考
アルキル水銀	mg/ℓ	不検出	昭和 46 年環境庁告示第 59 号付表 3	
総水銀	mg/ℓ	0.00005 未満	昭和 46 年環境庁告示第 59 号付表 2	
カドミウム	mg/ℓ	0.0003 未満	JIS K 0102 55.4	
鉛	mg/ℓ	0.005 未満	JIS K 0102 54.4	
六価クロム	mg/ℓ	0.01 未満	JIS K 0102 65.2.1	
ひ素	mg/ℓ	0.001 未満	JIS K 0102 61.4	
全シアン	mg/ℓ	不検出	JIS K 0102 38.5	
PCB	mg/ℓ	不検出	昭和 46 年環境庁告示第 59 号付表 4	
トリクロロエチレン	mg/ℓ	0.001 未満	JIS K 0125 5.1	
テトラクロロエチレン	mg/ℓ	0.0005 未満	JIS K 0125 5.1	
ジクロロメタン	mg/ℓ	0.002 未満	JIS K 0125 5.1	
四塩化炭素	mg/ℓ	0.0002 未満	JIS K 0125 5.1	
1,2-ジクロロエタン	mg/ℓ	0.0004 未満	JIS K 0125 5.1	

備 考	計量の対象欄(*)印の項目は計量証明の対象外です。 結果欄の未満表示の数値は定量限界値を示す。	1/2
-----	--	-----

この試験成績の内容を転載などする場合は、当社の承認を得てください。

[illegible]

備考	計量の対象欄(*)印の項目は計量証明の対象外です。 結果欄の未満表示の数値は定量限界値を示す。	2/2
----	---	-----

計量証明書

令和 6 年 12 月 18 日

株式会社 信州タケエイ 様



株式会社 コーエキ



〒394-0031 長野県岡谷市田中町三丁目 3-24
TEL 0266-23-2155
計量証明事業長野県登録第環境 5 号・45 号・68 号
土壌汚染対策法指定調査機関第 2003-4-2012 号
水道水水質検査機関国土交通大臣・環境大臣登録第 69 号
建築物飲料水水質検査業長野県 3 水第 47 号



ご依頼のありました検査について以下のとおり証明いたします。 環境計量士 小川 英 樹

試料名	周縁地下水(下流側) R4-No.2		
採取場所	東山最終処分場		
採取日	令和6年11月15日	14:10	採取時の 状況など 天候 当日：晴 気温：13℃ 水温：13.8℃
採取者	山田 幸好	所属:㈱コーエキ	
分析期間	令和6年11月15日～令和6年12月18日		
特記事項	周縁地下水27項目検査		

計量の対象	単位	計量の結果	計量の方法	備考
アルキル水銀	mg/ℓ	不検出	昭和 46 年環境庁告示第 59 号付表 3	
総水銀	mg/ℓ	0.00005 未満	昭和 46 年環境庁告示第 59 号付表 2	
カドミウム	mg/ℓ	0.0003 未満	JIS K 0102 55.4	
鉛	mg/ℓ	0.005 未満	JIS K 0102 54.4	
六価クロム	mg/ℓ	0.01 未満	JIS K 0102 65.2.1	
砒素	mg/ℓ	0.001 未満	JIS K 0102 61.4	
全シアン	mg/ℓ	不検出	JIS K 0102 38.5	
PCB	mg/ℓ	不検出	昭和 46 年環境庁告示第 59 号付表 4	
トリクロロエチレン	mg/ℓ	0.001 未満	JIS K 0125 5.1	
テトラクロロエチレン	mg/ℓ	0.0005 未満	JIS K 0125 5.1	
ジクロロメタン	mg/ℓ	0.002 未満	JIS K 0125 5.1	
四塩化炭素	mg/ℓ	0.0002 未満	JIS K 0125 5.1	
1,2-ジクロロエタン	mg/ℓ	0.0004 未満	JIS K 0125 5.1	

備考	計量の対象欄(*)印の項目は計量証明の対象外です。 結果欄の未満表示の数値は定量限界値を示す。	1/2
----	--	-----

この試験成績の内容を転載などする場合は、当社の承認を得てください。

計量証明書

令和 6 年 12 月 18 日

株式会社 信州タケエイ 様



株式会社 コーエキ



〒394-0031 長野県岡谷市田中町三丁目 3-24

TEL 0266-23-2155

計量証明事業長野県登録第環境 5 号・45 号・68 号

土壌汚染対策法指定調査機関第 2003-4-2012 号

水道水水質検査機関国土交通大臣・環境大臣登録第 69 号

建築物飲料水水質検査業長野県 3 水第 47 号

ご依頼のありました検査について以下のとおり証明いたします。

環境計量士 小川 英樹

試料名	周縁地下水(下流側) R4-No.3		
採取場所	東山最終処分場		
採取日	令和6年11月15日	14:55	採取時の 状況など 天候 当日：晴 気温：16℃ 水温：14.7℃
採取者	山田 幸好	所属:㈱コーエキ	
分析期間	令和6年11月15日～令和6年12月18日		
特記事項	周縁地下水27項目検査		

計量の対象	単位	計量の結果	計量の方法	環境基準値
アルキル水銀	mg/l	不検出	昭和 46 年環境庁告示第 59 号付表 3	
総水銀	mg/l	0.00005 未満	昭和 46 年環境庁告示第 59 号付表 2	
カドミウム	mg/l	0.0003 未満	JIS K 0102 55.4	
鉛	mg/l	0.005 未満	JIS K 0102 54.4	
六価クロム	mg/l	0.01 未満	JIS K 0102 65.2.1	
ひ素	mg/l	0.001 未満	JIS K 0102 61.4	
全シアン	mg/l	不検出	JIS K 0102 38.5	
PCB	mg/l	不検出	昭和 46 年環境庁告示第 59 号付表 4	
トリクロロエチレン	mg/l	0.001 未満	JIS K 0125 5.1	
テトラクロロエチレン	mg/l	0.0005 未満	JIS K 0125 5.1	
ジクロロメタン	mg/l	0.002 未満	JIS K 0125 5.1	
四塩化炭素	mg/l	0.0002 未満	JIS K 0125 5.1	
1,2-ジクロロエタン	mg/l	0.0004 未満	JIS K 0125 5.1	

備考	計量の対象欄(*)印の項目は計量証明の対象外です。 結果欄の未満表示の数値は定量限界値を示す。
----	--

1,1-ジクロロエチレン	mg/ℓ	0.01 未満	JIS K 0125 5.1	
1,2-ジクロロエチレン	mg/ℓ	0.004 未満	JIS K 0125 5.1	
1,1,1-トリクロロエタン	mg/ℓ	0.0005 未満	JIS K 0125 5.1	
1,1,2-トリクロロエタン	mg/ℓ	0.0006 未満	JIS K 0125 5.1	
1,3-ジクロロプロペン	mg/ℓ	0.0002 未満	JIS K 0125 5.1	
チウラム	mg/ℓ	0.0006 未満	昭和 46 年環境庁告示第 59 号付表 5	
シマジン	mg/ℓ	0.0003 未満	昭和 46 年環境庁告示第 59 号付表 6 の第 1	
チオベンカルブ	mg/ℓ	0.002 未満	昭和 46 年環境庁告示第 59 号付表 6 の第 1	
ベンゼン	mg/ℓ	0.001 未満	JIS K 0125 5.1	
セレン	mg/ℓ	0.001 未満	JIS K 0102 67.4	
1,4-ジオキサン	mg/ℓ	0.005 未満	昭和 46 年環境庁告示第 59 号付表 8 の第 2 (パーシ・トラップ°ガスクロマトグラフ質量分析法)	
クロロエチレン	mg/ℓ	0.0002 未満	平成 9 年環境庁告示第 10 号付表の第 2	
ほう素	mg/ℓ	0.36	JIS K 0102 47.4	
ふっ素	mg/ℓ	0.08 未満	昭和 46 年環境庁告示第 59 号付表 7	
以 上				

備 考	計量の対象欄(*)印の項目は計量証明の対象外です。 結果欄の未満表示の数値は定量限界値を示す。	2/2
-----	--	-----

この試験成績の内容を転載などする場合は、当社の承認を得てください。

計量証明書

令和 6 年 12 月 18 日

株式会社 信州タケエイ 様



株式会社 コーエキ



〒394-0031 長野県岡谷市田中町三丁目 3-24

TEL 0266-23-2155

計量証明事業長野県登録第環境 5 号・45 号・68 号

土壌汚染対策法指定調査機関第 2003-4-2012 号

水道水水質検査機関国土交通大臣・環境大臣登録第 69 号

建築物飲料水水質検査業長野県 3 水第 47 号

ご依頼のありました検査について以下のとおり証明いたします。

環境計量士 小川 英樹



試料名	周縁地下水(下流側) R4-No.4		
採取場所	東山最終処分場		
採取日	令和6年11月15日	14:40	採取時の 状況など 天候 当日：晴 気温：16℃ 水温：13.4℃
採取者	山田 幸好	所属:(株)コーエキ	
分析期間	令和6年11月15日～令和6年12月18日		
特記事項	周縁地下水27項目検査		

計量の対象	単位	計量の結果	計量の方法	環境基準値
アルキル水銀	mg/l	不検出	昭和 46 年環境庁告示第 59 号付表 3	
総水銀	mg/l	0.00005 未満	昭和 46 年環境庁告示第 59 号付表 2	
カドミウム	mg/l	0.0003 未満	JIS K 0102 55.4	
鉛	mg/l	0.005 未満	JIS K 0102 54.4	
六価クロム	mg/l	0.01 未満	JIS K 0102 65.2.1	
ひ素	mg/l	0.001 未満	JIS K 0102 61.4	
全シアン	mg/l	不検出	JIS K 0102 38.5	
P C B	mg/l	不検出	昭和 46 年環境庁告示第 59 号付表 4	
トリクロロエチレン	mg/l	0.001 未満	JIS K 0125 5.1	
テトラクロロエチレン	mg/l	0.0005 未満	JIS K 0125 5.1	
ジクロロメタン	mg/l	0.002 未満	JIS K 0125 5.1	
四塩化炭素	mg/l	0.0002 未満	JIS K 0125 5.1	
1,2-ジクロロエタン	mg/l	0.0004 未満	JIS K 0125 5.1	

備 考	計量の対象欄(*)印の項目は計量証明の対象外です。	
	結果欄の未満表示の数値は定量限界値を示す。	1/2

この試験成績の内容を転載などする場合は、当社の承認を得てください。

備考	計量の対象欄(*)印の項目は計量証明の対象外です。 結果欄の未満表示の数値は定量限界値を示す。	2/2
----	---	-----

この試験成績の内容を転載などする場合は、当社の承認を得てください。

計量証明書

令和 6 年 12 月 18 日

株式会社 信州タケエイ 様



株式会社 コーエキ



〒394-0031 長野県岡谷市田中町三丁目 3-24

TEL 0266-23-2155

計量証明事業長野県登録第環境 5 号・45 号・68 号

土壌汚染対策法指定調査機関第 2003-4-2012 号

水道水水質検査機関国土交通大臣・環境大臣登録第 69 号

建築物飲料水水質検査業長野県 3 水第 47 号

ご依頼のありました検査について以下のとおり証明いたします。

環境計量士 小川 英樹

試料名	周縁地下水(下流側) R4-No.5		
採取場所	東山最終処分場		
採取日	令和6年11月15日	14:30	採取時の 状況など 天候 当日：晴 気温：14℃ 水温：14.4℃
採取者	山田 幸好 所属:(株)コーエキ		
分析期間	令和6年11月15日～令和6年12月18日		
特記事項	周縁地下水27項目検査		

計量の対象	単位	計量の結果	計量の方法	備考
アルキル水銀	mg/l	不検出	昭和 46 年環境庁告示第 59 号付表 3	
総水銀	mg/l	0.00005 未満	昭和 46 年環境庁告示第 59 号付表 2	
カドミウム	mg/l	0.0003 未満	JIS K 0102 55.4	
鉛	mg/l	0.005 未満	JIS K 0102 54.4	
六価クロム	mg/l	0.01 未満	JIS K 0102 65.2.1	
ひ素	mg/l	0.001 未満	JIS K 0102 61.4	
全シアン	mg/l	不検出	JIS K 0102 38.5	
PCB	mg/l	不検出	昭和 46 年環境庁告示第 59 号付表 4	
トリクロロエチレン	mg/l	0.001 未満	JIS K 0125 5.1	
テトラクロロエチレン	mg/l	0.0005 未満	JIS K 0125 5.1	
ジクロロメタン	mg/l	0.002 未満	JIS K 0125 5.1	
四塩化炭素	mg/l	0.0002 未満	JIS K 0125 5.1	
1,2-ジクロロエタン	mg/l	0.0004 未満	JIS K 0125 5.1	

備考	計量の対象欄(*)印の項目は計量証明の対象外です。 結果欄の未満表示の数値は定量限界値を示す。	1/2
----	--	-----

この試験成績の内容を転載などする場合は、当社の承認を得てください。

計量証明書

令和 6 年 3 月 26 日

株式会社 信州タケエイ 様



株式会社 コーエキ



〒394-0031 長野県岡谷市田中町三丁目 3-24

TEL 0266-23-2155

計量証明事業長野県登録第環境 5 号・45 号・68 号

土壌汚染対策法指定調査機関第 2003-4-2012 号

水道水検査厚生労働大臣登録第 69 号

建築物飲料水水質検査業長野県 3 水第 47 号

ご依頼のありました検査について以下のとおり証明いたします。

環境計量士 小川 英樹



試料名	5期処分場浸透水(原水)		
採取場所	東山最終処分場		
採取日	令和6年2月28日	14:45	採取時の 状況など 天候 当日：晴 水温：13.7℃
採取者	山田 幸好 所属:㈱コーエキ		
分析期間	令和6年2月28日～令和6年3月26日		
特記事項	浸透原水29項目検査		

計量の対象	単位	計量の結果	計量の的方法	備考
アルキル水銀	mg/ℓ	不検出	昭和 46 年環境庁告示第 59 号付表 3	
総水銀	mg/ℓ	0.0005 未満	昭和 46 年環境庁告示第 59 号付表 2	
カドミウム	mg/ℓ	0.003 未満	JIS K 0102 55.3	
鉛	mg/ℓ	0.01 未満	JIS K 0102 54.3	
六価クロム	mg/ℓ	0.01 未満	JIS K 0102 65.2.1	
砒素	mg/ℓ	0.01 未満	JIS K 0102 61.3	
全シアン	mg/ℓ	不検出	JIS K 0102 38.5	
PCB	mg/ℓ	不検出	昭和 46 年環境庁告示第 59 号付表 4	
トリクロロエチレン	mg/ℓ	0.001 未満	JIS K 0125 5.1	
テトラクロロエチレン	mg/ℓ	0.001 未満	JIS K 0125 5.1	
ジクロロメタン	mg/ℓ	0.002 未満	JIS K 0125 5.1	
四塩化炭素	mg/ℓ	0.001 未満	JIS K 0125 5.1	
1,2-ジクロロエタン	mg/ℓ	0.004 未満	JIS K 0125 5.1	

備考	計量の対象欄(*)印の項目は計量証明の対象外です。 結果欄の未満表示の数値は定量限界値を示す。
----	--

1,1-ジクロロエチレン	mg/ℓ	0.01 未満	JIS K 0125 5.1	
1,2-ジクロロエチレン	mg/ℓ	0.004 未満	JIS K 0125 5.1	
1,1,1-トリクロロエタン	mg/ℓ	0.01 未満	JIS K 0125 5.1	
1,1,2-トリクロロエタン	mg/ℓ	0.006 未満	JIS K 0125 5.1	
1,3-ジクロロプロペン	mg/ℓ	0.002 未満	JIS K 0125 5.1	
チウラム	mg/ℓ	0.006 未満	昭和 46 年環境庁告示第 59 号付表 5	
シマジン	mg/ℓ	0.003 未満	昭和 46 年環境庁告示第 59 号付表 6 の第 1	
チオベンカルブ	mg/ℓ	0.02 未満	昭和 46 年環境庁告示第 59 号付表 6 の第 1	
ベンゼン	mg/ℓ	0.001 未満	JIS K 0125 5.1	
セレン	mg/ℓ	0.01 未満	JIS K 0102 67.4	
1,4-ジオキサン	mg/ℓ	0.05 未満	昭和 46 年環境庁告示第 59 号付表 8 の第 2 (ハージ・トラップ・ガスクロマトグラフ質量分析法)	
クロロエチレン	mg/ℓ	0.0002 未満	平成 9 年環境庁告示第 10 号付表の第 2	
ほう素	mg/ℓ	5.4	JIS K 0102 47.4	
ふっ素	mg/ℓ	1.1	昭和 46 年環境庁告示第 59 号付表 7	
塩化物イオン	mg/ℓ	55	JIS K 0102 35.3	
電気伝導率 (*)	mS/m	194	JIS K 0101 12	
以 上				

備 考	計量の対象欄(*)印の項目は計量証明の対象外です。 結果欄の未満表示の数値は定量限界値を示す。	2/2
-----	---	-----

計量証明書

令和 6 年 3 月 26 日

株式会社 信州タケエイ 様



株式会社 コーエキ



〒394-0031 長野県岡谷市田中町三丁目 3-24

TEL 0266-23-2155

計量証明事業長野県登録第環境 5 号・45 号・68 号

土壌汚染対策法指定調査機関第 2003-4-2012 号

水道水検査厚生労働大臣登録第 69 号

建築物飲料水水質検査業長野県 3 水第 47 号

ご依頼のありました検査について以下のとおり証明いたします。

環境計量士 小川 英樹



試料名	4期処分場浸透水(原水)		
採取場所	東山最終処分場		
採取日	令和6年2月28日	14:35	採取時の 状況など 天候 当日：晴 水温：10.5℃
採取者	山田 幸好	所属:㈱コーエキ	
分析期間	令和6年2月28日～令和6年3月26日		
特記事項	浸透原水29項目検査		

計量の対象	単位	計量の結果	計量の方法	備考
アルキル水銀	mg/l	不検出	昭和 46 年環境庁告示第 59 号付表 3	
総水銀	mg/l	0.0005 未満	昭和 46 年環境庁告示第 59 号付表 2	
カドミウム	mg/l	0.003 未満	JIS K 0102 55.3	
鉛	mg/l	0.01 未満	JIS K 0102 54.3	
六価クロム	mg/l	0.01 未満	JIS K 0102 65.2.1	
砒素	mg/l	0.01 未満	JIS K 0102 61.3	
全シアン	mg/l	不検出	JIS K 0102 38.5	
PCB	mg/l	不検出	昭和 46 年環境庁告示第 59 号付表 4	
トリクロロエチレン	mg/l	0.001 未満	JIS K 0125 5.1	
テトラクロロエチレン	mg/l	0.001 未満	JIS K 0125 5.1	
ジクロロメタン	mg/l	0.002 未満	JIS K 0125 5.1	
四塩化炭素	mg/l	0.001 未満	JIS K 0125 5.1	
1,2-ジクロロエタン	mg/l	0.004 未満	JIS K 0125 5.1	

備考	計量の対象欄(*)印の項目は計量証明の対象外です。 結果欄の未満表示の数値は定量限界値を示す。
----	--

1,1-ジクロロエチレン	mg/ℓ	0.01 未満	JIS K 0125 5.1	
1,2-ジクロロエチレン	mg/ℓ	0.004 未満	JIS K 0125 5.1	
1,1,1-トリクロロエタン	mg/ℓ	0.01 未満	JIS K 0125 5.1	
1,1,2-トリクロロエタン	mg/ℓ	0.006 未満	JIS K 0125 5.1	
1,3-ジクロロプロペン	mg/ℓ	0.002 未満	JIS K 0125 5.1	
チウラム	mg/ℓ	0.006 未満	昭和 46 年環境庁告示第 59 号付表 5	
シマジン	mg/ℓ	0.003 未満	昭和 46 年環境庁告示第 59 号付表 6 の第 1	
チオベンカルブ	mg/ℓ	0.02 未満	昭和 46 年環境庁告示第 59 号付表 6 の第 1	
ベンゼン	mg/ℓ	0.001 未満	JIS K 0125 5.1	
セレン	mg/ℓ	0.01 未満	JIS K 0102 67.4	
1,4-ジオキサン	mg/ℓ	0.05 未満	昭和 46 年環境庁告示第 59 号付表 8 の第 2 (パージ・トラップ・ガスクロマトグラフ質量分析法)	
クロロエチレン	mg/ℓ	0.0002 未満	平成 9 年環境庁告示第 10 号付表の第 2	
ほう素	mg/ℓ	4.5	JIS K 0102 47.4	
ふっ素	mg/ℓ	1.2	昭和 46 年環境庁告示第 59 号付表 7	
塩化物イオン	mg/ℓ	42	JIS K 0102 35.3	
電気伝導率 (*)	mS/m	221	JIS K 0101 12	
以 上				

備 考	計量の対象欄(*)印の項目は計量証明の対象外です。 結果欄の未満表示の数値は定量限界値を示す。	2/2
-----	---	-----

計量証明書

令和 6 年 3 月 26 日

株式会社 信州タケエイ 様



株式会社 コーエキ



〒394-0031 長野県岡谷市田中町三丁目 3-24

TEL 0266-23-2155

計量証明事業長野県登録第環境 5 号・45 号・68 号

土壌汚染対策法指定調査機関第 2003-4-2012 号

水道水検査厚生労働大臣登録第 69 号

建築物飲料水水質検査業長野県 3 水第 47 号



ご依頼のありました検査について以下のとおり証明いたします。

環境計量士 小川 英 樹

試料名	周縁地下水(上流側) R4-No.1		
採取場所	東山最終処分場		
採取日	令和6年2月28日	14:20	採取時の 状況など 天候 当日：晴 気温：4℃ 水温：11.0℃
採取者	山田 幸好	所属:㈱コーエキ	
分析期間	令和6年2月28日～令和6年3月26日		
特記事項	周縁地下水27項目検査		

計量の対象	単位	計量の結果	計量の方法	備考
アルキル水銀	mg/l	不検出	昭和 46 年環境庁告示第 59 号付表 3	
総水銀	mg/l	0.00005 未満	昭和 46 年環境庁告示第 59 号付表 2	
カドミウム	mg/l	0.0003 未満	JIS K 0102 55.4	
鉛	mg/l	0.005 未満	JIS K 0102 54.4	
六価クロム	mg/l	0.01 未満	JIS K 0102 65.2.1	
ひ素	mg/l	0.001 未満	JIS K 0102 61.4	
全シアン	mg/l	不検出	JIS K 0102 38.5	
PCB	mg/l	不検出	昭和 46 年環境庁告示第 59 号付表 4	
トリクロロエチレン	mg/l	0.001 未満	JIS K 0125 5.1	
テトラクロロエチレン	mg/l	0.0005 未満	JIS K 0125 5.1	
ジクロロメタン	mg/l	0.002 未満	JIS K 0125 5.1	
四塩化炭素	mg/l	0.0002 未満	JIS K 0125 5.1	
1,2-ジクロロエタン	mg/l	0.0004 未満	JIS K 0125 5.1	

備考	計量の対象欄(*)印の項目は計量証明の対象外です。 結果欄の未満表示の数値は定量限界値を示す。
----	--

[illegible]

備考	計量の対象欄(*)印の項目は計量証明の対象外です。 結果欄の未満表示の数値は定量限界値を示す。	2/2
----	---	-----


計量証明書

令和 6 年 3 月 26 日

株式会社 信州タケエイ 様



株式会社 コーエキ



〒394-0031 長野県岡谷市田中町三丁目 3-24

TEL 0266-23-2155

計量証明事業長野県登録第環境 5 号・45 号・68 号

土壌汚染対策法指定調査機関第 2003-4-2012 号

水道水検査厚生労働大臣登録第 69 号

建築物飲料水水質検査業長野県 3 水第 47 号



ご依頼のありました検査について以下のとおり証明いたします。

環境計量士 小川 英樹

試料名	周縁地下水(下流側) R4-No.2		
採取場所	東山最終処分場		
採取日	令和6年2月28日	15:00	採取時の 状況など 天候 当日：晴 気温：2℃ 水温：11.3℃
採取者	山田 幸好	所属:㈱コーエキ	
分析期間	令和6年2月28日～令和6年3月26日		
特記事項	周縁地下水27項目検査		

計量の対象	単位	計量の結果	計量の方法	備考
アルキル水銀	mg/l	不検出	昭和 46 年環境庁告示第 59 号付表 3	
総水銀	mg/l	0.00005 未満	昭和 46 年環境庁告示第 59 号付表 2	
カドミウム	mg/l	0.0003 未満	JIS K 0102 55.4	
鉛	mg/l	0.005 未満	JIS K 0102 54.4	
六価クロム	mg/l	0.01 未満	JIS K 0102 65.2.1	
砒素	mg/l	0.001 未満	JIS K 0102 61.4	
全シアン	mg/l	不検出	JIS K 0102 38.5	
PCB	mg/l	不検出	昭和 46 年環境庁告示第 59 号付表 4	
トリクロロエチレン	mg/l	0.001 未満	JIS K 0125 5.1	
テトラクロロエチレン	mg/l	0.0005 未満	JIS K 0125 5.1	
ジクロロメタン	mg/l	0.002 未満	JIS K 0125 5.1	
四塩化炭素	mg/l	0.0002 未満	JIS K 0125 5.1	
1,2-ジクロロエタン	mg/l	0.0004 未満	JIS K 0125 5.1	

備考	計量の対象欄(*)印の項目は計量証明の対象外です。 結果欄の未満表示の数値は定量限界値を示す。
----	--

[illegible]

備 考	計量の対象欄(*)印の項目は計量証明の対象外です。 結果欄の未満表示の数値は定量限界値を示す。	2/2
-----	---	-----

この試験成績の内容を転載などする場合は、当社の承認を得てください。


計量証明書

令和 6 年 3 月 26 日

株式会社 信州タケエイ 様



株式会社 コーエキ



〒394-0031 長野県岡谷市田中町三丁目 3-24

TEL 0266-23-2155

計量証明事業長野県登録第環境 5 号・45 号・68 号

土壌汚染対策法指定調査機関第 2003-4-2012 号

水道水検査厚生労働大臣登録第 69 号

建築物飲料水水質検査業長野県 3 水第 47 号



ご依頼のありました検査について以下のとおり証明いたします。

環境計量士 小 川 英 樹

試料名	周縁地下水(下流側) R4-No.3		
採取場所	東山最終処分場		
採取日	令和6年2月28日	13:25	採取時の 状況など 天候 当日：晴 気温：7℃ 水温：11.7℃
採取者	山田 幸好	所属:㈱コーエキ	
分析期間	令和6年2月28日～令和6年3月26日		
特記事項	周縁地下水27項目検査		

計量の対象	単位	計量の結果	計量の方法	備考
アルキル水銀	mg/l	不検出	昭和 46 年環境庁告示第 59 号付表 3	
総水銀	mg/l	0.00005 未満	昭和 46 年環境庁告示第 59 号付表 2	
カドミウム	mg/l	0.0003 未満	JIS K 0102 55.4	
鉛	mg/l	0.005 未満	JIS K 0102 54.4	
六価クロム	mg/l	0.01 未満	JIS K 0102 65.2.1	
ひ素	mg/l	0.001 未満	JIS K 0102 61.4	
全シアン	mg/l	不検出	JIS K 0102 38.5	
PCB	mg/l	不検出	昭和 46 年環境庁告示第 59 号付表 4	
トリクロロエチレン	mg/l	0.001 未満	JIS K 0125 5.1	
テトラクロロエチレン	mg/l	0.0005 未満	JIS K 0125 5.1	
ジクロロメタン	mg/l	0.002 未満	JIS K 0125 5.1	
四塩化炭素	mg/l	0.0002 未満	JIS K 0125 5.1	
1,2-ジクロロエタン	mg/l	0.0004 未満	JIS K 0125 5.1	

備考	計量の対象欄(*)印の項目は計量証明の対象外です。 結果欄の未満表示の数値は定量限界値を示す。
----	--

[illegible]

備 考	計量の対象欄(*)印の項目は計量証明の対象外です。 結果欄の未満表示の数値は定量限界値を示す。	2/2
-----	---	-----

この試験成績の内容を転載などする場合は、当社の承認を得てください。


計量証明書

令和 6 年 3 月 26 日

株式会社 信州タケエイ 様



株式会社 コーエキ



〒394-0031 長野県岡谷市田中町三丁目 3-24

TEL 0266-23-2155

計量証明事業長野県登録第環境 5 号・45 号・68 号

土壌汚染対策法指定調査機関第 2003-4-2012 号

水道水検査厚生労働大臣登録第 69 号

建築物飲料水水質検査業長野県 3 水第 47 号



ご依頼のありました検査について以下のとおり証明いたします。

環境計量士 小川 英樹

試料名	周縁地下水(下流側) R4-No.4		
採取場所	東山最終処分場		
採取日	令和6年2月28日	13:10	採取時の 状況など 天候 当日：晴 気温：8℃ 水温：12.5℃
採取者	山田 幸好 所属:(株)コーエキ		
分析期間	令和6年2月28日～令和6年3月26日		
特記事項	周縁地下水27項目検査		

計量の対象	単位	計量の結果	計量の方法	備考
アルキル水銀	mg/l	不検出	昭和 46 年環境庁告示第 59 号付表 3	
総水銀	mg/l	0.00005 未満	昭和 46 年環境庁告示第 59 号付表 2	
カドミウム	mg/l	0.0003 未満	JIS K 0102 55.4	
鉛	mg/l	0.005 未満	JIS K 0102 54.4	
六価クロム	mg/l	0.01 未満	JIS K 0102 65.2.1	
ひ素	mg/l	0.001 未満	JIS K 0102 61.4	
全シアン	mg/l	不検出	JIS K 0102 38.5	
PCB	mg/l	不検出	昭和 46 年環境庁告示第 59 号付表 4	
トリクロロエチレン	mg/l	0.001 未満	JIS K 0125 5.1	
テトラクロロエチレン	mg/l	0.0005 未満	JIS K 0125 5.1	
ジクロロメタン	mg/l	0.002 未満	JIS K 0125 5.1	
四塩化炭素	mg/l	0.0002 未満	JIS K 0125 5.1	
1,2-ジクロロエタン	mg/l	0.0004 未満	JIS K 0125 5.1	

備考	計量の対象欄(*)印の項目は計量証明の対象外です。 結果欄の未満表示の数値は定量限界値を示す。
----	--

[illegible]

備考	計量の対象欄(*)印の項目は計量証明の対象外です。 結果欄の未満表示の数値は定量限界値を示す。	2/2
----	---	-----

計量証明書

令和 6 年 3 月 26 日

株式会社 信州タケエイ 様



株式会社 コーエキ



〒394-0031 長野県岡谷市田中町三丁目 3-24

TEL 0266-23-2155

計量証明事業長野県登録第環境 5 号・45 号・68 号

土壌汚染対策法指定調査機関第 2003-4-2012 号

水道水検査厚生労働大臣登録第 69 号

建築物飲料水水質検査業長野県 3 水第 47 号



ご依頼のありました検査について以下のとおり証明いたします。

環境計量士 小川 英樹

試料名	周縁地下水(下流側) R4-No.5		
採取場所	東山最終処分場		
採取日	令和6年2月28日	13:00	採取時の 状況など 天候 当日：晴 気温：9℃ 水温：13.2℃
採取者	山田 幸好 所属:(株)コーエキ		
分析期間	令和6年2月28日～令和6年3月26日		
特記事項	周縁地下水27項目検査		

計量の対象	単位	計量の結果	計量の方法	備考
アルキル水銀	mg/l	不検出	昭和 46 年環境庁告示第 59 号付表 3	
総水銀	mg/l	0.00005 未満	昭和 46 年環境庁告示第 59 号付表 2	
カドミウム	mg/l	0.0003 未満	JIS K 0102 55.4	
鉛	mg/l	0.005 未満	JIS K 0102 54.4	
六価クロム	mg/l	0.01 未満	JIS K 0102 65.2.1	
ひ素	mg/l	0.001 未満	JIS K 0102 61.4	
全シアン	mg/l	不検出	JIS K 0102 38.5	
PCB	mg/l	不検出	昭和 46 年環境庁告示第 59 号付表 4	
トリクロロエチレン	mg/l	0.001 未満	JIS K 0125 5.1	
テトラクロロエチレン	mg/l	0.0005 未満	JIS K 0125 5.1	
ジクロロメタン	mg/l	0.002 未満	JIS K 0125 5.1	
四塩化炭素	mg/l	0.0002 未満	JIS K 0125 5.1	
1,2-ジクロロエタン	mg/l	0.0004 未満	JIS K 0125 5.1	

備考	計量の対象欄(*)印の項目は計量証明の対象外です。 結果欄の未満表示の数値は定量限界値を示す。
----	--

[illegible]

備 考	計量の対象欄(*)印の項目は計量証明の対象外です。 結果欄の未満表示の数値は定量限界値を示す。	2/2
--------	---	-----

この試験成績の内容を転載などする場合は、当社の承認を得てください。